

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://imesa.nt-rt.ru> || isb@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ D2W 18 микропроцессор IM11



ОПИСАНИЕ

Эффективность, прочность и простота использования для достижения высокого качества стирки.

Гигиенические барьерные стиральные машины подходят для больничных стиральных машин .

Благодаря двум дверям, одной для загрузки и одной для разгрузки, зараженное белье можно загружать в специальную комнату для зараженного белья, а чистое белье можно выгружать с противоположной стороны в отдельной комнате.

Чистая боковая дверца запрограммирована так, чтобы оставаться запертой до тех пор, пока зараженная боковая дверца не будет закрыта и пока не завершится хотя бы один цикл стирки.

Зараженная боковая дверь запрограммирована так, чтобы оставаться запертой до тех пор, пока чистая боковая дверь не будет закрыта после завершения операций по разгрузке.

Программирование, добавление моющего средства и техническое обслуживание выполняются с грязной стороны, чтобы избежать риска загрязнения и поддерживать высокий уровень гигиены .

- 3 альтернативных метода нагрева: электрический, прямой или непрямо пар
- Электронный контроль открывания двери во избежание ошибок открытия и всех видов загрязнения
- Дисплей на чистой стороне, чтобы визуализировать правильное продвижение процесса, оставшееся время и конец программы, а также из стерильной комнаты
- Две большие противоположные двери отделяют загрузку грязного белья от выгрузки чистого белья, чтобы избежать риска загрязнения.
- Автоматическое позиционирование барабана для легкого открывания.
- Стиральная машина установлена на приподнятой платформе для максимальной эргономики при загрузке белья.
- Подключение горячей и холодной воды
- Кнопка аварийной остановки для прерывания цикла, если это необходимо для полной безопасности
- Нет крепления к земле
- Совместимость с резервуарами для регенерации воды
- USB-порт
- Функция отложенного старта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер барабана	700 x 470 Ø x P мм
Объем барабана	180 л
Высокая скорость отжима	877 об/мин
G-фактор	300
Подключение к воде	2 x 3/4" Ø
Канализация	50 Ø мм
Размер: ДхШхВ	967x980x1570 мм
Вес нетто	528,1 кг
Размер упаковки: ДхШхВ	1150x1100x1700 мм
Вес брутто	561,9 кг
Мощность электрического нагрева	12 кВт
Прямое потребление пара	1,2 кг 1,8 кг/ч
План загрузки контейнера 20" - 40"	10 - 20 шт.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://imesa.nt-rt.ru> || isb@nt-rt.ru